

X5 kodin turvallisuus Mini WiFi-kamera
1080P AI ihmiskehontunnistus
HD-pimeänäkökamera



SOVELLUKSEN Asennus

Matkapuhelimet voivat skannata seuraavan QR-koodin ladatakseen ja asentaa sovelluksen. Ohjelmiston nimi: YsxLite.



Yhteystapa 1: Ei verkkoyhteyttä

1. Yhdistä laitteen omaan tukiasemaan, BAT:n alussa olevaan tukiasemaan. Napsauta Muodosta yhteys. Kun yhteys on muodostettu, palaa sovellukseen seuraavan kuvan mukaisesti.



Napsauta avataksesi järjestelmän WiFi-liitännän WiFi BAT-käynnistysnimellä

2. Kun olet siirtynyt sivulle, noudata alla olevia ohjeita



Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, napsauta Näyttönäkymä

3. Verkkoyhteyttä ei ole muodostettu, voit katsoa videon läheltä.



Huomautus: Et voi etävalvoa Wi-Fi-yhteyttä, joka yhdistää kameran 4 metrin säteellä kamerasta, jos näet sen ilman verkkoyhteyttä. Wi-Fi-yhteyden avulla kotona voit seurata etävalvonnan vaiheita.

Yhteystapa 2: Internet-yhteys

1. Yhdistä laitteen omaan tukiasemaan, BAT:n alussa olevaan tukiasemaan. Napsauta Yhdistä. Kun yhteys on muodostettu, palaa sovellukseen seuraavan kuvan mukaisesti.



Napsauta avataksesi järjestelmän WiFi-liitännän WiFi BAT-käynnistysnimellä

2. Etsi oma WiFi-tilisi ja anna salasana oikein. Palaa napsauttamalla OK.



- a) Napsauta kuvassa olevaa hammasratasta
- b) Napsauta Wi-Fi-asetuksia
- c) Etsi Wi-Fi ja anna salasanalinkki

3. Kun palaat sovellukseen, näet, että muistutuslinkki on luotu onnistuneesti. Voit nyt napsauttaa toistopainiketta nähdäksesi näytön ja kaukosäätimen asetukset on määritetty onnistuneesti.



Kun linkki on näkynyt, katso näyttöä

Huomautus: Niin kauan kuin Wi-Fi-salasana on oikein, yhteys voidaan muodostaa. Jos yhteyttä ei voida muodostaa, sinun on ensin unohdettava reitittimen salasana, vahvistettava salasana ja annettava se uudelleen.